

Vad händer efter frysning med flytande kväve?

Patientinformation

Vad händer efter frysning med flytande kväve?

1. Under ett par timmar efter frysningen bildas en kraftig svullnad i området som behandlats. Ibland uppkommer en vätske - eller blodfylld blåsa. Detta är normalt.
2. Svullnaden märks allra mest om behandlingen utförs runt ett öga, i pannan eller på övre delen av näsan. Var ej orolig även om ögat är nästan igen-svullet dagen efter behandlingen.
3. Efter någon dag börjar det rinna vätska från såret. Om så behövs, byt förband 2-3 gånger dagligen de första dagarna.
4. När sårskorpan börjar bildas, ha såret utan förband så mycket som möjligt.
5. Såret läker normal på cirka 3-4 veckor.

Vad händer efter frysning med flytande kväve?

Patientinformation

Vad händer efter frysning med flytande kväve?

1. Under ett par timmar efter frysningen bildas en kraftig svullnad i området som behandlats. Ibland uppkommer en vätske - eller blodfylld blåsa. Detta är normalt.
2. Svullnaden märks allra mest om behandlingen utförs runt ett öga, i pannan eller på övre delen av näsan. Var ej orolig även om ögat är nästan igen-svullet dagen efter behandlingen.
3. Efter någon dag börjar det rinna vätska från såret. Om så behövs, byt förband 2-3 gånger dagligen de första dagarna.
4. När sårskorpan börjar bildas, ha såret utan förband så mycket som möjligt.
5. Såret läker normal på cirka 3-4 veckor.